



شرکت فنی مهندسی  
**هایتک**

کاتالوگ محصولات

**COBACO**



hitech\_bms



www.hitechshow.ir



hitechno.co@gmail.com



خیابان سنایی ، نبش سنایی ۱۵



۳۷۲۳۹۱۹۲-۳۷۲۹۹۳۱۴




۰۹۱۵ ۳۱۲ ۶۰۶۴




## جزئیات فنی و کارکردی محصولات کوپاکو

- محصول ایرانی و دانش بنیان
- بیش از ۱۰ سال سابقه تولید
- تنوع محصولات و العان های کاربردی
- گارانتی ۲ ساله و ۵ سال خدمات پس از فروش
- قابل اجرا بر روی بستر کابل کشی KNX و سنتی






کلید لمسی یک پل  
رنگ فریم: ●●●



کلید لمسی دو پل  
رنگ فریم: ●●●



کلید لمسی سه پل  
رنگ فریم: ●●●



کلید لمسی چهار پل  
رنگ فریم: ●●●



کلید لمسی هشت پل

رنگ فریم: ●●●




کلید کلمبو (بدون رله)


رنگ فریم: ●●●



کلید ترموستات هوشمند (بدون رله)

رنگ فریم: ●●●






هاژول ورودی و خروجی (I/O Module)



هاژول نورپردازی (RGB Driver Module)




هاژول وای فای (Wifi Module)



تقویت کننده صوتی ۲ کانال



تقویت کننده صوتی ۵ کانال





## کلید لمسی هوشمند تک پل

کنترل روشنایی

کنترل پرده برقی

کنترل پرز

اجرای سناریو

احضار آسانسور


تاچ خازنی با حساسیت بالا و قابلیت Auto Calibration

دارای یک عدد خروجی قابل تنظیم به صورت Touch و Hold

قابلیت تنظیم مدت زمان هولد توسط کارشناس نصب و راه اندازی

قابلیت تنظیم شدت روشنایی LED هر پل

← بازگشت






## کلید لمسی هوشمند دو پل

- ◀ کنترل روشنایی
- ◀ کنترل پرده برقی
- ◀ کنترل پریریز
- ◀ اجرای سناریو
- ◀ احضار آسانسور
- ◀ تاچ خازنی با حساسیت بالا و قابلیت Auto Calibration
- ◀ دارای یک عدد خروجی قابل تنظیم به صورت Touch و Hold
- ◀ قابلیت تنظیم مدت زمان هولد توسط کارشناس نصب و راه اندازی
- ◀ قابلیت تنظیم شدت روشنایی LED هر پل

← بازگشت






## کلید لمسی هوشمند سه پل

- ◀ کنترل روشنایی
- ◀ کنترل پرده برقی
- ◀ کنترل پرریز
- ◀ اجرای سناریو
- ◀ احضار آسانسور
- ◀ تاچ خازنی با حساسیت بالا و قابلیت Auto Calibration
- ◀ دارای یک عدد خروجی قابل تنظیم به صورت Touch و Hold
- ◀ قابلیت تنظیم مدت زمان هولد توسط کارشناس نصب و راه اندازی
- ◀ قابلیت تنظیم شدت روشنایی LED هر پل

بازگشت ←







## کلید لمسی هوشمند چهار پل

کنترل روشنایی ◀

کنترل پرده برقی ◀

کنترل پرریز ◀

اجرای سناریو ◀

احضار آسانسور ◀

تاچ خازنی با حساسیت بالا و قابلیت Auto Calibration ◀

دارای یک عدد خروجی قابل تنظیم به صورت Touch و Hold ◀

قابلیت تنظیم مدت زمان هولد توسط کارشناس نصب و راه اندازی ◀

قابلیت تنظیم شدت روشنایی LED هر پل ◀

بازگشت ←





## کلید لمسی هوشمند هشت پل

کنترل روشنایی ◀

کنترل پرده برقی ◀

کنترل پرریز ◀

اجرای سناریو ◀

احضار آسانسور ◀

تاچ خازنی با حساسیت بالا و قابلیت Auto Calibration ◀

دارای یک عدد خروجی قابل تنظیم به صورت Touch و Hold ◀

قابلیت تنظیم مدت زمان هولد توسط کارشناس نصب و راه اندازی ◀

قابلیت تنظیم شدت روشنایی LED هر پل ◀

← بازگشت





## کلید کمبو هوشمند

- ◀ کنترل سناریو عمومی و محلی
- ◀ کنترل ۶ سر خط روشنایی
- ◀ عملکرد به صورت ترموستات هوشمند
- ◀ کنترل سیستم صوت
- ◀ کنترل دو عدد موتور پرده برقی
- ◀ رابط گرافیکی زیبا به زبان فارسی

بازگشت ←







## ترموستات هوشمند

- ◀ تنظیم ۳ دور فن
- ◀ قابلیت زمان بندی
- ◀ کنترل از طریق سناریو
- ◀ کنترل فن کوئل به صورت مستقیم
- ◀ قابلیت کالیبره کردن دما توسط کاربر
- ◀ ارسال دما و تنظیمات انجام شده توسط کاربر در شبکه هوشمند
- ◀ قابلیت مشاهده و تغییر تنظیمات از طریق تاج پنل ها و اپلیکشن ها موبایل

بازگشت ←





## ماژول ورودی و خروجی (I/O Module)


- دارای ۱۲ خروجی ۱۶ آمپر با دسترسی هر سه سر COM ، NO ، NC
- مناسب برای تعام بارهای مقاومتی ، سلفی و خازنی
- طراحی منحصر به فرد به منظور عملکرد در ۲ مدارکاری هوشمند و دستی ( Manual )
- طراحی پیشرفته به منظور کنترل انواع مصرف کننده ها اعم از روشنایی ، پرده برقی
- فن کوئل ، کولر آبی ، پرریز هوشمند و ...



## ماژول نورپردازی (RGB Driver Module)

- قابلیت انتخاب بیش از ۱.۰۰۰.۰۰۰ رنگ
- افزایش زیبایی و تغییر رنگ فضا متناسب با سلیقه و نیاز ساکنین
- دارای میکروفن داخلی به منظور رقص نور بر اساس موسیقی
- قابلیت کنترل توسط تاج پنل و اپلیکیشن موبایل
- دارای ۳ حالت رقص نور


بازگشت ←





## ماژول وای فای (Wifi Module)

- اتصال سیستم هوشمند به شبکه اینترنت
- امکان آپدیت سایر ماژول ها از طریق ماژول وای-فای
- دریافت فرمان از ماژول ریپورت کنترل RF پانزده کانال متفاوت



## تقویت کننده صوتی ۲ کانال


- کنترل توسط تاج پدل ، کلید کعبو و نرم افزار
- دارای ۲ عدد خروجی صوتی در قالب ۴ بلندگو هر کدام ۳۵ وات
- قابلیت تنظیم Auto Power off و Auto Power on



## تقویت کننده صوتی ۵ کانال

- دارای ۴ کانال صوتی دابل با توان نامی ۳۵ وات و یک کانال صوتی چهارتایی (پشتیبانی از ۱۲ اسپیکر ۳۵ وات)
- دارای ۶ ورودی استریو
- دارای ماتریس صوتی داخلی به منظور انتخاب سورس هر کانال از بین ۶ ورودی موجود
- قابلیت تنظیم Auto Power off و Auto Power on
- قابلیت انجام تنظیمات پیش فرض ماتریس صوتی

← بازگشت





# هکایتک

نماینده رسمی محصولات کوپاکو

بازگشت ←